



Wir sind die Höhe.


# IHR WEG — NACH — **OBEN**

NUTZE DIE MÖGLICHKEITEN



## Raupenkran






36,00m



2.400kg



250kg  
23,00m



29m



kg



Hybrid



Farb-Funk

- Funksteuerung mit Farbdisplay
- Raupenfahrwerk mit 2 Geschwindigkeiten:  
Schleichgang 2,4 km/h und Eilgang 4,5 km/h
- Multiflex Abstützung mit Autonivellierung
- Antrieb per Diesel- und/oder E-Motor



# Der Raupenkran RK 36/2400 von Böcker


Das kompakte Raupenfahrwerk des RK 36/2400 gewährleistet eine besonders sichere Traktion und Bodenhaftung sowie gleichmäßige Verteilung des Bodendrucks auf jedem Untergrund. Selbst auf Schotter, Sand oder nassweichen Rasenflächen kann so unproblematisch mit Nutzlasten bis zu 2.400 Kilogramm gearbeitet werden.

Durch einen kraftvollen Dieselantrieb verfügt der Raupenkran in jeder Situation über die notwendigen Leistungsreserven. Um geräusch- und emissionsfreies Arbeiten z.B. in geschlossenen Räumen zu ermöglichen, kann der Raupenkran zusätzlich auch mit einem Elektromotor ausgestattet werden, der die gleichen Leistungsdaten wie der Antrieb per Dieselmotor besitzt.

Neben dem Einsatz als Kran ist auch die Verwendung als Hubarbeitsbühne möglich. Die Umrüstung von Kran auf Bühnenmodus ist in kürzester Zeit dank EASY-LOCK System möglich.



## Arbeitsdiagramm



## Technische Daten

Ausfahrlänge max. [m]	34,00 (36,00 opt.)
Nutzlast [kg]	1.500 (2.400 opt.)
Gesamtgewicht [kg]	4.500
Aufrichtwinkel Teleskopmast max. [Grad]	85
Auslegerlänge ausgezogen [m]	11,05
Auslegerlänge ausgezogen mit Verlängerung [m]	13,05
Auslegerlänge eingeschoben [m]	4,85
Ausleger variabel/hydraulisch [Grad]	0 – 165
Hakengeschwindigkeit ca. [m/min]	60
Abstützfläche beidseitig abgestützt (L x B) [m]	5,40 x 5,40
Abstützfläche einseitig abgestützt (L x B) [m]	7,20 x 3,60
Fahrzeugabmessungen (L x B x H) [m]	8,44 x 2,11 x 2,82



**Böcker Belgium NV**

Boomsesteenweg 101 · B-2630 Aartselaar  
Fon +32 (0) 3 / 45 76 241  
Fax +32 (0) 3 / 45 76 242  
Mail [belgium@boecker-group.com](mailto:belgium@boecker-group.com)

**Böcker France SAS**

Zac du TEC · F-30320 Marguerittes  
Fon +33 (0) 4 6620 9364  
Fax +33 (0) 4 6620 9926  
Mail [france@boecker-group.com](mailto:france@boecker-group.com)

**Böcker Italia srl**

Corso Porta Nuova 11 · I-37122 Verona (VR)  
Fon +39 (0) 45 / 87 80 399  
Fax +39 (0) 45 / 87 80 420  
Mail [italia@boecker-group.com](mailto:italia@boecker-group.com)

**Böcker Nederland B.V.**

De Geerden 22 · NL-5334 LE Velddriel  
Fon +31 (0) 418 / 571 444  
Fax +31 (0) 418 / 635 222  
Mail [nederland@boecker-group.com](mailto:nederland@boecker-group.com)

**Böcker Schweiz AG**

Striegelstraße 1 · CH-4665 Oftringen  
Fon +41 (0) 62 / 797 62 62  
Fax +41 (0) 62 / 797 62 68  
Mail [schweiz@boecker-group.com](mailto:schweiz@boecker-group.com)

**Niederlassung Nord**

Farmers Ring 8 · D-25337 Koelln-Reisiek  
Fon +49 (0) 41 21 / 57-1000  
Fax +49 (0) 41 21 / 57-1001  
Mail [nl nord@boecker-group.com](mailto:nl nord@boecker-group.com)

**Niederlassung Ost**

Freiheit 20–21 · D-13597 Berlin-Spandau  
Fon +49 (0) 30 / 3 39 39 04-0  
Fax +49 (0) 30 / 3 39 39 04-29  
Mail [nl ost@boecker-group.com](mailto:nl ost@boecker-group.com)

**Niederlassung Mitte**

Kasseler Str. 62 · D-34277 Fuldabrück  
Fon +49 (0) 5 61 / 5 85 58 50-0  
Fax +49 (0) 5 61 / 5 85 58 50-29  
Mail [nl mitte@boecker-group.com](mailto:nl mitte@boecker-group.com)

**Niederlassung Süd-West**

Bussardstr. 16 · D-68753 Waghäusel  
Fon +49 (0) 72 54 / 9 58 85-0  
Fax +49 (0) 72 54 / 9 58 85-29  
Mail [nlsuedwest@boecker-group.com](mailto:nlsuedwest@boecker-group.com)

**Niederlassung Süd**

Kirchweg 4 · D-82239 Alling  
Fon +49 (0) 81 41 / 888 601  
Fax +49 (0) 81 41 / 53 72 707  
Mail [nlsued@boecker-group.com](mailto:nlsued@boecker-group.com)



Wir sind die Höhe.

**Böcker Maschinenwerke GmbH**

Lippestraße 69–73 · D-59368 Werne  
Fon +49 (0) 23 89 / 79 89-0  
Fax +49 (0) 23 89 / 79 89-9000  
Mail [info@boecker-group.com](mailto:info@boecker-group.com)